

# БЕТОННАЯ ЭМУЛЬСИЯ

Дополнительное упрочняющее вещество  
для сухих строительных смесей *Кестонит*

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водная дисперсия синтетических полимеров. Предназначена для добавления в сухие строительные смеси *Кестонит* при их затворении водой. Способствует увеличению адгезии, и эластичности полученных растворов. Также можно добавлять в бетон и обычные строительные растворы.

## СВОЙСТВА

- хорошая атмосферостойкость
- улучшает прочность на изгиб растворов и шпатлевок *Кестонит*
- улучшает эластичность
- повышает влагостойкость растворов
- повышает прочность сцепления растворов с основанием
- не горючая

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее	Поливинилацетат с добавлением акрила
Разбавитель	Вода
Удельный вес	1,0 кг/л
Расход	0,4 л вещества на мешок сухой смеси (20 кг)

## УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

температура раствора и воздуха – не ниже +10 °С

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дисперсию при использовании как дополнительное вещество для растворов *Кестонит* взять из расчета 0,4 л *Бетонной эмульсии* на 20 кг раствора (мешок), предварительно смешать с водой. При смешивании количество воды, указанное в инструкции по применению раствора, взять меньше на 0,4 л. При добавлении в бетоны и строительные растворы, нужное количество *Бетонной эмульсии* (5...20 % от количества воды) предварительно смешать с водой.

## ЭКСПЛУАТАЦИ- ОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать ненужного контакта кожи с продуктом.  
Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

## УПАКОВКА

1, 3 и 10 л

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении, при температуре не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей.

После длительного хранения грунтовку следует перемешать перед применением.

## ДОПОЛНИТЕЛЬ- НАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефону горячей линии:

т. 8-800-333-30-33