



## ЯСЕНЬ MOONLIGHT PICCOLO



### PURE line

Отобранные и почти лишенные сучков доски, покрытые белым лаком, дополнительно защищены матовым лаком.

№ в каталоге: 1W1000456



НА  
ОСНОВАНИЯХ  
С  
ПОДОГРЕВОМ



100%  
ДРЕВЕСИНЫ

Паркетная доска Барлинек изготавливается исключительно из натуральной древесины. В связи с природной неоднородностью сырья, доски и их фрагменты могут отличаться между собой, в зависимости от расположения слоев древесины. По этой же причине готовая продукция может отличаться от образцов, представленных в маркетинговых материалах, экспозиции в пунктах продаж и на ве

## ПЛИНТУСЫ

**Деревянные плинтусы для пола покрыты натуральным древесным шпоном. Плинтусы могут использоваться в качестве декора для того, чтобы замаскировать дилатационные (компенсаторные) зазоры.**

Плинтусы выполнены для серии напольного покрытия ясень Moonlight Piccolo



Плинтус P61 ясень White




Плинтус P30 ясень White



Плинтус P20 ясень White

## ПОХОЖИЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ



### ДУБ BISCUITS GRANDE

Пол под маслом с оттенками заболони. Структура древесины подчеркнута брашированием. Доски с отчетливо механически обработанными кромками контура лицевого слоя (удаленными фасками).



### ДУБ PANNA COTTA GRANDE

Дубовая доска, дополненная жемчужной заболонью. Эффект браширования "состаривает" и облагораживает ее, подчеркивая натуральную структуру древесины.



### ЯСЕНЬ MIL GRANDE

Пол из ясеня, цвет, дополни лак.

## СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ТОВАРЫ



### УХОД

Воспользуйтесь профессиональными средствами по уходу, которые длительное время будут заботиться о Вашем напольном покрытии.



### ПЛИНТУСЫ

Выберите плинтус, который наиболее подходит к Вашему интерьеру. Ознакомьтесь с широкой гаммой образцов и цветов.



### ОСНО

Лучшим долговечным правилом знаком

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



3 ОТД  
Доск  
лако

4 КОФ  
трех

### СПЕЦИФИКАЦИИ:

Особенности продукта:	
тип отделки:	ЛАК МАТОВЫЙ
Образец:	ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА
Продольное соединение :	BARCLICK
Продольное (торцевое) соединение:	SNAP
Наличие фаски :	НЕТ
Блаширование :	НЕТ
На основаниях с подогревом:	ДА
Окрас:	ДА
Особенности древесины:	БЕЗ СУЧКОВ
тип древесины :	ЯСЕНЬ
жесткость [кГ/мм <sup>2</sup> ]:	4,0

### Размеры доски:

Ширина [мм] [mm]:

Длина [мм] [mm]:

Толщина [мм] [mm]:

### Логистические данные:

Количество досок в пачке:

Количество m<sup>2</sup> в расцзе:

вес упаковки [кг] :

Количество m<sup>2</sup> на паллете:

Гарантия :



Эта страница для правильного функционирования использует куки. Подробнее в Политика конфиденциальности. Я понимаю, закройте полосу.

УСТАНОВКУ

Воспользуйтесь знаниями и опытом. Ознакомьтесь с нашим предложением и закажите профессиональный монтаж Вашего пола. [>](#)

СЗАКАЖИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОНТАЖ



Самостоятельный монтаж – ничего сложного. Посмотрите, как в несколько шагов сделать укладку пола в своей квартире..

ЗАГРУЗКИ

СЕКТОР КЛИЕНТОВ:



приема работ по укладке



прогреваения основания с теплм



доска инвестиционная



укл



эксплуатации лакированнх

СЕКТОР АРХИТЕКТОРОВ:

Войти в сектор архитекторов для получения доступа к файлам:

ВОЙТИ

ГРУПА BARLINEK

- > Контакты
- > О нас


ПРОДУКЦИЯ

- > Паркетная доска
- > Покрытия
- > SportExtreme – спортивное покрытие

ИНФОРМАЦИЯ

- > Каталоги в PDF формате
- > Набор текстур
- > Коллекция Senses
- > Good Idea

НАЙТИ ПУНКТ ПРОДАЖИ



КОРЗИНА

