ДУБ GENTLE

senses®
absolute wood experience

Дубовый пол нежного бело-кремового цвета. Доски, обработанные брашированием, покрытые матовым лаком

№ в каталоге: 1W1000519

УСТОЙЧИВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

НА ОСНОВАНИЯХ С ПОДОГРЕВОМ

FAZOWANIE DWUSTRONNE

Паркетная доска Барлинек изготавливается исключительно из натуральной древесины. В связи с природной неоднородностью сырья, доски и их фрагменты могут отличаться между собой, в
расположением слоев древесины. По этой же причине готовая продукция может отличаться от образцов, представленных в маркетинговых материалах, экспозиции в пунктах продаж и на ве

ПЛИНТУСЫ

**Деревянные плинтусы для пола покрыты натуральным древесным шпоном. Плинтусы могут использоваться в качестве декорат
для того, чтобы замаскировать дилатационные (компенсаторные) зазоры.**

Плинтусы выполнены для серии напольного покрытия дуб Gentle

ПОХОЖИЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ЯСЕНЬ MOONLIGHT PICCOLO

Отобранные и почти лишенные сучков доски, покрытые белым лаком,

ДУБ BIANCO MOLTI

Дубовый пол характерного светлого цвета, полученного благодаря



ДУБ SNOW PICCOLO

Лакированный
Структура дре

дополнительно защищены матовым лаком.

СОЗДАЙТЕ ИНТЕРЬЕР | ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

выбеливанию. Дополнительно покрыт матовым лаком.

СОЗДАЙТЕ ИНТЕРЬЕР | ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

брашированиє обработанным (удаленными ф

СОЗДАЙТЕ ИНТЕРЬЕР

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ТОВАРЫ

УХОД

Воспользуйтесь профессиональными средствами по уходу, которые длительное время будут заботиться о Вашем напольном покрытии.

ПЛИНТУСЫ

Выберите плинтус, который наиболее подходит к Вашему интерьеру. Ознакомьтесь с широкой гаммой образцов и цветов.

ОСНО

Лучшим долгове правиль ознаком

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА › ПРОДУКТЫ › ДУБ GENTLE

ПРОДУКЦИЯ | ВДОХНОВЕНИЕ | МОНТАЖ | УХОД

ДУБ GENTLE | ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ | СОЗДАЙТЕ ИНТЕРЬЕР | УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О НАШЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ | РАССЧИТАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ

ГДЕ КУПИТЬ?

напоминает массивные доски

2 **ОСОБЕННОСТИ ДРЕВЕСИНЫ:**

Среднее количество сучков

3 **ОТД**

Доск лако

4 **КОН**

трехс

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Особенности продукта:	
тип отделки:	ЛАК МАТОВЫЙ
Образец:	ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА
Продольное соединение :	BARCLICK
Продольное (торцевое) соединение:	SNAP
Наличие фаски :	ДА
Блашированиe :	ДА
На основаниях с подогревом:	ДА
Окрас:	ДА
Особенности древесины: СУЧКОВ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
тип древесины :	ДУБ
жесткость [kG/mm^2]:	3,7

Размеры доски:
Ширина [мм] [mm]:
Длина [мм] [mm]:
Толщина [мм] [mm]:

Логистические данные:
Количество досок в пачке:
Количество m^2 w paczce:
вес упаковки [кг] :
Количество m^2 на паллете:
Гарантия :

MONTAŻ I PIELĘGNACJA

Эта страница для правильного функционирования использует куки. Подробнее в Политика конфиденциальности. Я понимаю, закройте полосу.

ЗАКАЗАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ УСТАНОВКУ

Воспользуйтесь знаниями и опытом. Ознакомьтесь с нашим предложением и закажите профессиональный монтаж Вашего пола.

SЗАКАЖИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОНТАЖ

Самостоятельный монтаж – ничего сложного. Посмотрите, как в несколько шагов сделать укладку пола в своей квартире..

ЗАГРУЗКИ

СЕКТОР КЛИЕНТОВ:

- приема работ по укладке
- прогревания основания с теплм
- доска инвестиционная
- укл
- эксплуатации лакированнх

СЕКТОР АРХИТЕКТОРОВ:

Войти в сектор архитекторов для получения доступа к файлам:

ВОЙТИ



© COPYRIGHT BARLINEK S.A. SITE CREATED BY OS3