




[Главная](#) » [Каталог](#) » [Полукоммерческий линолеум](#) » STRONG PLUS

STRONG PLUS



Удачно выбранное напольное покрытие может сделать просто интересный интерьер по-настоящему уникальным: контрастная плитка, широкая палубная доска или каменная крошка способны совершенно преобразить Вашу квартиру или офис. А качество покрытий коллекции STRONG PLUS в сочетании с высокими пожарно-техническими характеристиками обеспечивает долгий срок службы покрытия и защиту от механических повреждений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





ДИЗАЙН

В ИНТЕРЬЕРЕ

СЕРТИФИКАТЫ

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС

Характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	СТАНДАРТЫ	СИМВОЛ	ЗНАЧЕНИЕ
Класс помещений	EN 685		23/33/42
Общая толщина, мм	EN 428		2,4
Толщина защитного слоя, мм	EN 429		0,6
Общий вес, кг/м ²	EN 430		2,2
Класс пожарной опасности материала			КМ2
Пожарно-технические характеристики:	ГОСТ 30402-96		
- Группа воспламеняемости	ГОСТ		В2
- Группа дымообразования	12.1.044-89		Д2
- Группа токсичности	ГОСТ 12.1.044-89		Т2
- Группа распространения пламени	ГОСТ Р 51032-97		РП1
Устойчивость к			

воздействию мебели на
роликовых ножках

EN 425



высокая

Дополнительный защитный
лак PU GUARD PROTECTION

да

Изменение линейных
размеров, %

ГОСТ 11529-
86



≤ 0,4

Абсолютная остаточная
деформация, мм

ГОСТ 11529-
86



≤ 0,4

Срок службы, лет

15

Рельеф

тиснение

Ширина рулона, м

EN 426




2/2,5/3/3,5/4

Длина рулона, м

EN 426



18-27

JUTEKS 

Компания
juteks

[История](#)

[Миссия](#)

[Ценности](#)

[Дипломы,
награды](#)

Каталог


[Коммерческий
линолеум](#)

[Полукоммерческий
линолеум](#)

[Бытовой
линолеум](#)

Адрес

ул.Дорожная 10+7 (492) 482-
г. Камешково, **50-06**
Владимирская
область
601301,
Россия

 **Обратный
звонок**

Вы всегда
можете
обратиться к
нам за онлайн
консультациями

