



[Главная](#) » [Каталог](#) » [Полукоммерческий линолеум](#) » RESPECT

RESPECT



Удачное сочетание технических характеристик, цены и палитры дизайнов стали основой успеха коллекции на рынке: сегодня линолеум коллекции RESPECT олицетворяет собой практическое решение для обновления пола любых помещений дома и небольших офисов. Дополнительным плюсом коллекции является рабочий набор ширин, позволяющий легко подобрать нужный вариант для конкретного помещения, обеспечивая не только реализацию дизайнерской идеи но и экономичность этого выбора.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИЗАЙН

В ИНТЕРЬЕРЕ

СЕРТИФИКАТЫ

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС

Характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	СТАНДАРТЫ	СИМВОЛ	ЗНАЧЕНИЕ
Класс помещений	EN 685		23/32
Общая толщина, мм	EN 428		2,2
Толщина защитного слоя, мм	EN 429		0,4
Общий вес, кг/м ²	EN 430		2,0
Класс пожарной опасности материала			KM2

Пожарно-технические характеристики:

- Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402-96		
- Группа дымообразования	ГОСТ 12.1.044-89		B2 д2
- Группа токсичности	ГОСТ 12.1.044-89		T2
- Группа распространения	ГОСТ Р 51032-97		РП1

пламени

Устойчивость к
воздействию мебели
на
роликовых ножках

EN 425



высокая

Дополнительный
защитный лак PU
GUARD PROTECTION

Изменение линейных
размеров, %

ГОСТ 11529-
86



$\leq 0,4$

Абсолютная
остаточная
деформация, мм

ГОСТ 11529-
86



$\leq 0,4$

Срок службы, лет

15

Рельеф

тиснение

Ширина рулона, м

EN 426



2/2,5/3/3,15/3,5/4

Длина рулона, м

EN 426



18-27

Copyright © 2014-2015 «juteks»

Заказ, создание сайта: [веб студия эксклюзив мегагрупп](#)