




My Family

COLLECTION



***My Family**, a unique collection of 21 products to meet every family's needs. This comprehensive range offers the perfect solution for every room.*

*A well-balanced colourbank guarantees a colour for every interior and every mood. Whatever you are looking for, **My Family** meets your needs. Lava, Volcano, Riviera, Samurai, Cosmopolitan, Excellence ... stylish and characteristic, cosy and timeless, sustainable and qualitative.*
















***My Family**, the perfect match for every room, the right answer to all your flooring needs.*

***My Family**, eine einzigartige Kollektion von 21 Produkten für die Bedürfnisse jeder Familie. Dieses umfangreiche Sortiment bietet die perfekte Lösung für jeden Raum.*

*Dank einer ausgewogenen Farbenpalette finden Sie für Ihr Interieur immer die richtige Farbe für die jeweilige Stimmung. Was immer Sie auch suchen, **My Family** erfüllt Ihre Bedürfnisse. Lava, Volcano, Riviera, Samurai, Cosmopolitan, Excellence ... stilvoll und charakteristisch, behaglich und zeitlos, nachhaltig und qualitativ.*

***My Family**, die perfekte Lösung für jeden Raum, die richtige Antwort auf alle Ihre Bodenbelagbedürfnisse.*

Content | Inhalt



- 4 Excellence
- 6 Caresse
- 8 Noblesse
- 10 Hallmark
- 12 Cosmopolitan
- 14 Fascinations
- 16 Delight
- 18 Las Vegas
- 20 Sparkling
- 22 Riviera
- 24 Solaris
- 26 Rimini
- 28 NY Broadway
- 30 Transparency
- 32 Francorchamps
- 34 Imola
- 36 Bugatti
- 38 Samourai
- 40 Lava
- 40 Magma
- 42 Volcano

Excellence 4 m / C_{fl}-s1



Color samples | Farbmuster




Technical specifications | Technische Daten

Gauge Teilung	1/8"
Backing Rücken	Actionbac
Width Breite	4 m
Pile weight Polgewicht	1950 g/m ²
Total height Gesamthöhe	20 mm

Total weight Gesamtgewicht	2900 g/m ²
Number of tufts Noppenzahl	154.330/m ²
Fire behaviour Brennverhalten (EN 13501-1)	C _{fl} -s1
Pile composition Material der Nutzschrift	100% PA Luxus 2-ply

Caresse 4 m / C_{fl}-s1



Color samples | Farbmuster



Technical specifications | Technische Daten


Gauge Teilung	1/8"
Backing Rücken	Actionbac
Width Breite	4 m
Pile weight Polgewicht	1615 g/m ²
Total height Gesamthöhe	16 mm

Total weight Gesamtgewicht	2625 g/m ²
Number of tufts Noppenzahl	173.250/m ²
Fire behaviour Brennverhalten (EN 13501-1)	C _{fl} -s1
Pile composition Material der Nutzschicht	100% PA Luxus 2-ply

Noblesse 4-5 m / C_{fl}-s1



Color samples | Farbmuster



Technical specifications | Technische Daten


Gauge Teilung	1/10"
Backing Rücken	Actionbac
Width Breite	4-5 m
Pile weight Polgewicht	1350 g/m ²
Total height Gesamthöhe	12 mm

Total weight Gesamtgewicht	1810 g/m ²
Number of tufts Noppenzahl	161.417/m ²
Fire behaviour Brennverhalten (EN 13501-1)	C _{fl} -s1
Pile composition Material der Nutzschrift	100% PA Luxus

Hallmark 4 m



Color samples | Farbmuster



Technical specifications | Technische Daten

Gauge Teilung	3/16"
Backing Rücken	Weaveback
Width Breite	4 m
Pile weight Polgewicht	1850 g/m ²
Total height Gesamthöhe	29,5 mm

Total weight Gesamtgewicht	2560 g/m ²
Number of tufts Noppenzahl	51.443/m ²
Fire behaviour Brennverhalten (EN 13501-1)	E _n
Pile composition Material der Nutzschicht	100% PA Luxus 2-ply

Cosmopolitan 4 m



Color samples | Farbmuster



Technical specifications | Technische Daten


Gauge Teilung	3/16"
Backing Rücken	Actionbac
Width Breite	4 m
Pile weight Polgewicht	1600 g/m ²
Total height Gesamthöhe	23 mm

Total weight Gesamtgewicht	2030 g/m ²
Number of tufts Noppenzahl	51.443/m ²
Fire behaviour Brennverhalten (EN 13501-1)	E _n
Pile composition Material der Nutzschicht	60% PA Luxus 2-ply + 40% PP Twistex 2-ply

Fascinations 4 m



Color samples | Farbmuster



Technical specifications | Technische Daten


Gauge Teilung	1/4"
Backing Rücken	Weaveback
Width Breite	4 m
Pile weight Polgewicht	1785 g/m ²
Total height Gesamthöhe	21 mm

Total weight Gesamtgewicht	2800 g/m ²
Number of tufts Noppenzahl	29.133/m ²
Fire behaviour Brennverhalten (EN 13501-1)	E _n
Pile composition Material der Nutzschicht	100% PP Soft4U 2-ply

Delight 4 m



Color samples | Farbmuster



Technical specifications | Technische Daten


Gauge Teilung	1/4"
Backing Rücken	Actionbac
Width Breite	4 m
Pile weight Polgewicht	1200 g/m ²
Total height Gesamthöhe	29 mm

Total weight Gesamtgewicht	1685 g/m ²
Number of tufts Noppenzahl	31.496/m ²
Fire behaviour Brennverhalten (EN 13501-1)	D _n -s1
Pile composition Material der Nutzschicht	100% PA Luxus 2-ply

Las Vegas 4 m / C_{fl}-s1



Color samples | Farbmuster




Technical specifications | Technische Daten


Gauge Teilung	1/8"
Backing Rücken	Weaveback
Width Breite	4 m
Pile weight Polgewicht	1106 g/m ²
Total height Gesamthöhe	21 mm

Total weight Gesamtgewicht	2144 g/m ²
Number of tufts Noppenzahl	97.637/m ²
Fire behaviour Brennverhalten (EN 13501-1)	C _{fl} -s1
Pile composition Material der Nutzschicht	100% PA Luxus 2-ply

Sparkling 4 m / C_{fl}-s1



Color samples | Farbmuster



Technical specifications | Technische Daten


Gauge Teilung	3/16"
Backing Rücken	Actionbac
Width Breite	4 m
Pile weight Polgewicht	860 g/m ²
Total height Gesamthöhe	14 mm

Total weight Gesamtgewicht	1760 g/m ²
Number of tufts Noppenzahl	73.490/m ²
Fire behaviour Brennverhalten (EN 13501-1)	C _{fl} -s1
Pile composition Material der Nutzschicht	100% PA Luxus 2-ply

Riviera 4-5 m / C_{fl}-s1



Color samples | Farbmuster



Technical specifications | Technische Daten


Gauge Teilung	1/10"
Backing Rücken	Weaveback
Width Breite	4-5 m
Pile weight Polgewicht	1150 g/m ²
Total height Gesamthöhe	10,5 mm

Total weight Gesamtgewicht	1975 g/m ²
Number of tufts Noppenzahl	181.102/m ²
Fire behaviour Brennverhalten (EN 13501-1)	C _{fl} -s1
Pile composition Material der Nutzschicht	100% PA Luxus 2-ply

Solaris 4-5 m / C_{fl}-s1



Color samples | Farbmuster



Technical specifications | Technische Daten


Gauge Teilung	1/10"
Backing Rücken	Premiumback
Width Breite	4-5 m
Pile weight Polgewicht	850 g/m ²
Total height Gesamthöhe	8 mm

Total weight Gesamtgewicht	1523 g/m ²
Number of tufts Noppenzahl	157.600/m ²
Fire behaviour Brennverhalten (EN 13501-1)	C _{fl} -s1
Pile composition Material der Nutzschicht	100% PA Luxus 2-ply

Rimini 4 m / C_{fl}-s1



Color samples | Farbmuster



Technical specifications | Technische Daten

Gauge Teilung	1/10"
Backing Rücken	Actionbac
Width Breite	4 m
Pile weight Polgewicht	695 g/m ²
Total height Gesamthöhe	5,8 mm

Total weight Gesamtgewicht	1650 g/m ²
Number of tufts Noppenzahl	251.968/m ²
Fire behaviour Brennverhalten (EN 13501-1)	C _{fl} -s1
Pile composition Material der Nutzschicht	100% PA Luxus 2-ply

NY Broadway 4 m / C_{fl}-s1



in progress/beantragt



in progress/beantragt



EN 1307

Color samples | Farbmuster



305



317






232



751



772



303



333







449




442



477



995






993



188



883



Technical specifications | Technische Daten


Gauge Teilung	1/10"
Backing Rücken	Actionbac
Width Breite	4 m
Pile weight Polgewicht	1050 g/m ²
Total height Gesamthöhe	9 mm

Total weight Gesamtgewicht	1545 g/m ²
Number of tufts Noppenzahl	197.000/m ²
Fire behaviour Brennverhalten (EN 13501-1)	C _{fl} -s1
Pile composition Material der Nutzschicht	100% PA Luxus 2-ply

Transparency 4 m / C_{fl}-s1



Color samples | Farbmuster



Technical specifications | Technische Daten


Gauge Teilung	1/4"
Backing Rücken	Actionbac
Width Breite	4 m
Pile weight Polgewicht	1250 g/m ²
Total height Gesamthöhe	10 mm

Total weight Gesamtgewicht	1710 g/m ²
Number of tufts Noppenzahl	48.980/m ²
Fire behaviour Brennverhalten (EN 13501-1)	C _{fl} -s1
Pile composition Material der Nutzschicht	100% PA Luxus 2-ply

Francorchamps 4-5 m / Cfl-s1



Color samples | Farbmuster



Technical specifications | Technische Daten


Gauge Teilung	1/10"
Backing Rücken	Weaveback
Width Breite	4-5 m
Pile weight Polgewicht	660 g/m ²
Total height Gesamthöhe	5,5 mm

Total weight Gesamtgewicht	1570 g/m ²
Number of tufts Noppenzahl	204.724/m ²
Fire behaviour Brennverhalten (EN 13501-1)	Cfl-s1
Pile composition Material der Nutzschicht	100% PA Luxus 2-ply

Imola 4-5 m / C_{fl}-s1



Color samples | Farbmuster



Technical specifications | Technische Daten


Gauge Teilung	1/10"
Backing Rücken	Weaveback
Width Breite	4-5 m
Pile weight Polgewicht	750 g/m ²
Total height Gesamthöhe	6 mm

Total weight Gesamtgewicht	1635 g/m ²
Number of tufts Noppenzahl	228.436/m ²
Fire behaviour Brennverhalten (EN 13501-1)	C _{fl} -s1
Pile composition Material der Nutzschicht	100% PA Luxus 2-ply

Bugatti 4-5 m / C_{fl}-s1



Color samples | Farbmuster



Technical specifications | Technische Daten


Gauge Teilung	1/10"
Backing Rücken	Actionbac
Width Breite	4-5 m
Pile weight Polgewicht	750 g/m ²
Total height Gesamthöhe	5 mm

Total weight Gesamtgewicht	1635 g/m ²
Number of tufts Noppenzahl	94488/m ²
Fire behaviour Brennverhalten (EN 13501-1)	C _{fl} -s1
Pile composition Material der Nutzschicht	100% PA Luxus 2-ply

Samourai 4-5 m / C_{fl}-s1



Color samples | Farbmuster




Technical specifications | Technische Daten

Gauge Teilung	1/10"
Backing Rücken	Weaveback
Width Breite	4-5 m
Pile weight Polgewicht	485 g/m ²
Total height Gesamthöhe	5 mm

Total weight Gesamtgewicht	1798 g/m ²
Number of tufts Noppenzahl	172.480/m ²
Fire behaviour Brennverhalten (EN 13501-1)	C _{fl} -s1
Pile composition Material der Nutzschicht	100% PA Luxus

Lava & Magma 4 m / Bfl-s1



Office

lava magma

PRODIS REG. NR. A67620E1 PRODIS REG. NR. DD84A577

GUT 24432

EN 14041

EN 1307

23 32

Color samples | Farbmuster



FIDEA
solution dyed nylon

- Bright, clear, natural colours | Klare, leuchtende Naturfarben
- Extremely colourfast | Besonders farbecht
- High stain & soiling resistance | Hohe Fleck- und Schmutzbeständigkeit
- Anti-allergenic | Allergiker geeignet

Technical specifications | Technische Daten

Gauge Teilung	1/10"
Backing Rücken	Weaveback
Width Breite	4 m
Pile weight Polgewicht	660 g/m ²
Total height Gesamthöhe	7 mm
Total weight Gesamtgewicht	1655 g/m ²


Number of tufts Noppenzahl	80.708/m ²
Fire behaviour Brennverhalten (EN 13501-1)	Bfl-s1
Pile composition Material der Nutzschicht	100% Fidea Solution Dyed Nylon
Fastness to rubbing (dry, wet) Reibechtheit (trocken, nass)	4-5
Water fastness Wasserechtheit	4-5
Fastness to light Lichtechtheit	7
Impact sound insulation Trittschalldämmung	25 dB (Lava) 26 dB (Magma)

Volcano 4 m / Bfl-s1

Office



Color samples | Farbmuster



FIDEA
solution dyed nylon

- Bright, clear, natural colours | Klare, leuchtende Naturfarben
- Extremely colourfast | Besonders farbecht
- High stain & soiling resistance | Hohe Fleck- und Schmutzbeständigkeit
- Anti-allergenic | Allergiker geeignet

Technical specifications | Technische Daten

Gauge Teilung	1/10"
Backing Rücken	Weaveback
Width Breite	4 m
Pile weight Polgewicht	625 g/m ²
Total height Gesamthöhe	3 mm
Total weight Gesamtgewicht	1490 g/m ²

Number of tufts Noppenzahl	255.905/m ²
Fire behaviour Brennverhalten (EN 13501-1)	Bfl-s1
Pile composition Material der Nutzschicht	100% Fidea Solution Dyed Nylon
Fastness to rubbing (dry, wet) Reibechtheit (trocken, nass)	4-5
Water fastness Wasserechtheit	4-5
Fastness to light Lichtechtheit	7
Impact sound insulation Trittschalldämmung	24 dB

My Family

COLLECTION

